



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЦИФРЫ РОССИИ)**

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112
Справочная: +7 (495) 771-8000

09.06.2025 № П12-55471

на № 110 от 02.06.2025

Директору
ООО «АДС»

М.В. Никулину

ads@ads-line.ru

О регистрации декларации
о соответствии

Информируем о регистрации деклараций о соответствии средств связи:

Средство связи	Рег.№	Дата рег.
Модем MC04-DSL.EFM	Д-МДПД-9017	05.06.2025


С целью снижения ваших временных и материальных издержек рекомендуем подавать заявления на регистрацию деклараций о соответствии средств связи в электронном виде.

Подача заявлений на государственную услугу «Регистрация деклараций о соответствии средств связи» доступна на портале ЕПГУ (<https://www.gosuslugi.ru/611909/1/form>).

Приложение: на 2 л.

Заместитель директора Департамента
государственного регулирования
рынка телекоммуникаций

А.В. Горовенко



В.Ю. Долгова (495) 647-17-77 доб.4962

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «АДС», является производителем и несёт ответственность за обеспечение соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Зарегистрировано в ИФНС России по Индустриальному району г.Перми. 07.06.2004 г, ОГРН 1045900840149, ИНН 5905229389

Адрес: 614066, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д.45 Б, Тел: 8 342 221 91 10, e-mail:adc@adc-line.ru

в лице Генерального директора М.В.Никулина, действующего на основании Устава от 18.03.2020, Решения о назначении от 01.02.2021

заявляет, что Модем MC04-DSL.EFM, ТУ№ДТУВ.465615.004ТУ (Далее по тексту – оборудование) **Производства** ООО «АДС», 614066, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д.45 Б.

соответствует требованиям документов: Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа утв. приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 № 112.

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:

2.1. Версия программного обеспечения: Версия ПО: РОФ.ДТУВ.00023-01 v1, Предусмотренное ПО: Программа контроллера модема MC04-DSL.EFM.

2.2. Комплектность: Модем MC04-DSL.EFM

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: в качестве оборудования системы передачи абонентского доступа с интерфейсами Ethernet, SHDSL.

2.4. Выполняемые функции: передача данных.

2.5. Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации: Не выполняет функции систем коммутации.

2.6. Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: Связь осуществляется посредством интерфейса Ethernet 10/100/1000 BASE-T/TX, Ethernet 1000 BASE-SX/LX/ZX (SFP), SHDSL.

Сеть связи общего
пользования

Ethernet 10/100/1000 BASE-T/TX,
Ethernet 1000 BASE-SX/LX/ZX (SFP),
SHDSL

Оборудование

2.7.1. Электрические (оптические) характеристики:

Наименование параметра	Значение параметра
Интерфейс Ethernet 10Base-T	
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	10
Ethernet 100Base-TX	
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	125
Ethernet 1000Base-T	
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	1000
Ethernet 1000 BASE-SX/LX/ZX	
Линейная скорость передачи данных, Мбит/с	1000
SHDSL	
Максимальная линейная скорость передачи по одной паре, кбит/с, не более	5704

2.7.2. Характеристики радиоизлучения:

Не является радиоэлектронным средством связи. Характеристики отсутствуют

2.8. Реализуемые интерфейсы: Ethernet 10/100/1000 BASE-T/TX, Ethernet 1000 BASE-SX/LX/ZX (SFP), SHDSL.

2.9. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания: Рабочий диапазон температур от -20°C до +55°C при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55°C до +80°C. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре от -20°C до +55°C и среднегодовом значении относительной влажности 60% без выпадения конденсата. Электропитание оборудования осуществляется от источника питания с номинальным напряжением 220В/50 Гц через адаптер постоянного тока напряжением 12В.

2.10. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: В оборудовании отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протоколов испытаний Модем MC04-DSL.EFM, версия ПО: РОФ.ДТУВ.00023-01 v1, Предустановленное ПО: Программа контроллера модема MC04-DSL.EFM. Протокол испытаний ООО «АДС» №1, 24.03.2025 г. Протокол испытаний №СП-2403-2025-02/2, 24.03.2025 г, проведенных в испытательном центре ООО «НТЦ КОМТЕСТ», номер в реестре Росаккредитации №РА.RU.21НУ81 от 02.03.2020, бессрочно.

Декларация составлена на 1 листе с двух сторон.

4. Дата принятия декларации 24.03.2025 г

Декларация действительна до 24.03.2030 г

М.П. М.В.Никулин

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в федеральном органе исполнительной власти в области связи

М.П. Уполномоченный представитель федерального органа исполнительной власти в области связи

А.В. Горовенко

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
№ Д-МДПД-9017
«05» 06.2025

